袖付け型マイク EK-304







特徴

- 衣服の袖にクリップで取付けるマイク
- 耐久性に優れている
- O 防水型 PTT ケース(PB-11)
- 〇 マイクとイヤホンが分離

- 仕様

1. マイク+PTT スイッチ(EK-304)

形 式 :無指向性エレクトレット・コンデンサ・マイクロホン (ECM)

インピーダンス: 2.2KΩ ± 30%

感度 $= -62 \pm 3 dB (0 dB = 1 Vubar/1.1 KHz)$

周波数範囲 : 20~5000Hz

: 20(w) x 12(D) x 37(H)mm ABS 製 ケース

コード長 : 950±20mm

2. イヤホン(ME-101) 標準 (ME-147,ME-150 の使用も可・注文時指示)

形 式 : マグネチック型 インピーダンス: $120Ω \pm 30\%$

: 120dB±3dB 音 圧 定格入力 : 10mW

プラグ/コード長: 2.5 プラグ/550±20mm

3. PTT スイッチ (PB-11)

形式 : 防水型/2.5 ジャック付き PTT キャップ/スイッチ: 防塵型タクトスイッチ

ケース : 26(w) x 14(D) x 43(H)mm ABS 製防水 : 防沫仕様

(有) エコ・テクノ

〒224-0057 横浜市都筑区川和町 1436-1 TEL 045-719-1048 FAX 045-719-1049